

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2023年 09月 12日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	9.11.9: 51	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	9.11.9: 51	个/L	≤10000	57	
3	菌落总数	9.10.9: 53	CFU/mL	/	$1.6 \times 10^2$	
4	色度	9.12.9: 59	度	/	10	
5	浑浊度	9.12.9: 59	NTU	/	5.96	
6	臭和味	9.12.9: 59	/	/	无	
7	肉眼可见物	9.12.9: 59	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	9.12.9: 59	mg/L	≤6	1.31	
9	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	9.12.9: 59	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	9.12.9: 59	℃	/	17.6	
11	pH	9.12.9: 59	/	6~9	7.92	
12	电导率	9.12.9: 59	μS/cm	/	530	
13	溶解氧	9.12.9: 59	mg/L	5	8.94	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水标准

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	9.11.8: 54	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	9.11.8: 54	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	9.10.9: 02	CFU/mL	100	1	
4	色度	9.12.9: 02	度	15	<5	
5	浑浊度	9.12.9: 02	NTU	1	0.16	
6	臭和味	9.12.9: 02	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	9.12.9: 02	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	9.12.9: 02	mg/L	3	1.08	
9	二氧化氯	9.12.9: 14	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.16	
10	游离氯	9.12.9: 21	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.09	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。