

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2023年 11月 16日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11.15.9:12	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	11.15.9:12	个/L	≤10000	1.1×10 <sup>2</sup>	
3	菌落总数	11.14.9:10	CFU/mL	/	1.3×10 <sup>2</sup>	
4	色度	11.16.9:11	度	/	7	
5	浑浊度	11.16.9:11	NTU	/	10.1	
6	臭和味	11.16.9:11	/	/	无	
7	肉眼可见物	11.16.9:11	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	11.16.9:11	mg/L	≤6	1.30	
9	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	11.16.9:11	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	11.16.9:11	℃	/	14.0	
11	pH	11.16.9:11	/	6~9	7.85	
12	电导率	11.16.9:11	μS/cm	/	472	
13	溶解氧	11.16.9:11	mg/L	5	9.36	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类水标准

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11.15.9:27	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	11.15.9:27	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	11.14.10:05	CFU/mL	100	0	
4	色度	11.16.9:22	度	15	<5	
5	浑浊度	11.16.9:22	NTU	1	0.16	
6	臭和味	11.16.9:22	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	11.16.9:22	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	11.16.9:22	mg/L	3	0.99	
9	二氧化氯	11.16.9:20	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.13	
10	游离氯	11.16.9:30	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.04	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。